COLLECTION RESOFT®

Usage: Jardins, Espaces Verts, Bords de Piscine



DOUCEUR



POIDS DU BRIN

1925 gr/m² [±10%]

POIDS TOTAL

2845 gr/m² [±10%]

FIBRE ylène [PE]			HAUTEUR DU approx. 40 mm	J B
	FIBRE RESOFT*	DOUCEUR ET RÉSILIENCE	[±10%]	

HAUTEUR DU BRIN HAUTEUR TOTALE

%] _____

4 COULEURS

Couleur des Brins	3 Verts + 1 Beige	- ALCO WAS
Dtex	10600 / 16 ply	-
Dossier Primaire	100% PP (fibre-lock fleece : antistatique)	
Enduction du Dossier	Latex approx. 760 gr / m²	±10%
Perméabilité / m²	60 litres / m² / min.	
Jauge	3/8"	
Nombre de Points / 10 cm	18	±10%
Nombre de Points / m²	18900	±10%
Résistance à l'Arrachement	> 30 Newton	
Résistance à la Lumière [échelle de bleus 1-8]	> 7	DIN54004
Résistance des Couleurs [échelle de gris 1-5]	> 4	DIN Standard
Largeur des Rouleaux	2 / 4 mètres	±1%
Longueur des Rouleaux	25 mètres	±1%







www.ajhome.fr





















